



Designed to last a lifetime

Catalogue 2022

Belgique
v2022/1

www.lpw pools.com



ZK12, Pearl Grey



Designed to last a lifetime

- 4 — 60 ans d'expérience
- 6 — Technologie
- 10 — La piscine LPW Pools
- 12 — Modèles
- 20 — Volet automatique Covrex®
- 21 — Excellence
- 22 — Options et accessoires
- 26 — Réseau et garanties
- 27 — Le groupe TSPH



Conçues et assemblées en Belgique dans notre usine d'Aarschot, les piscines LPW Pools font l'objet d'un contrôle qualité intransigeant. **Notre savoir-faire nous permet de vous offrir une garantie à vie** sur l'étanchéité de nos coques et contre l'osmose.

À votre service
depuis **60 ans**



60 years of emotions

1962

Création de l'entreprise familiale Limburgse Polyester Werkhuisen (LPW) et développement de la **première piscine monocoque belge en matériau composite.**

1972

Invention de la première **piscine monocoque avec bac à volet intégré.**

1990

La production déménage à Aarschot (Brabant flamand, Belgique) dans le but d'**accroître la capacité de production.**

2003

Création de la première couverture de piscine à lames pleines et raccords flexibles, Covrex® (brevetée).

2009

Les piscines LPW Pools sont uniquement commercialisées et installées par un **réseau de partenaires certifiés.**

2017

L'usine est ravagée par un grave incendie. LPW Pools en profite pour se réinventer et développe une nouvelle **gamme de piscines en Full Vinylester** (sans polyester).

2020

La société rejoint TSPH (The Swimming Pool Hub), le nouveau groupe industriel européen actif dans le secteur de la piscine, au côté de Covrex® et Walter Pool.

2022

LPW Pools fête son 60^e anniversaire!
À cette occasion, les clients LPW Pools profitent d'avantages exclusifs.



La Plage 11, Snow White

Technologie des piscines monocoques

Une piscine monobloc est composée d'**une seule pièce** préfabriquée en usine. Ce processus de production suit un cahier des charges minutieux permettant aux piscines LPW Pools un placement très rapide, aussi bien pour les piscines extérieures que pour les piscines intérieures.

À l'exception de notre modèle City, toutes les piscines LPW Pools sont équipées d'un volet automatique Covrex®.

Tous nos modèles sont **garantis à vie** sur l'étanchéité de la cuve et contre l'osmose.

Nos piscines sont
disponibles en **3 coloris**



Snow White

Eau cristalline et
superbe luminosité



Pearl Grey

Pour un aspect
sobre et discret



Basalt Grey

Aspect naturel s'intégrant
parfaitement dans un jardin
à la végétation luxuriante

La résine vinylester : la meilleure garantie contre l'osmose

Les parois des coques LPW Pools sont composées de 6 couches, dont **4 en résine vinylester renforcées de fibre de verre** (pas d'utilisation de polyester) et par une structure en nid d'abeille de 15 mm d'épaisseur.

Cette structure armée donne la résistance nécessaire à l'ensemble autoportant et assure une isolation parfaite de la piscine.

Piscine LPW Pools entièrement en vinylester

4 couches en vinylester époxy
offrant une **impermeabilité totale**


Couche IsoFoam en
mousse PU renforçant
l'isolation (*en option*)

Structure en nid d'abeille
(15 mm) pour une **isolation**
et une **solidité maximale**


Gelcoat



CONCURRENT Piscine en vinylester



CONCURRENT Piscine en Polyester






La piscine

LPW Pools

- 1. Système d'entraînement** avec double skimmer intégré à niveau d'eau élevé
- 2. Volet intégré** Covrex® Classic ou Covrex® Solar épousant parfaitement les formes de la piscine
- Le **profil de sécurité** évite le basculement du volet en cas de chute, protégeant à la fois la piscine et les personnes et animaux domestiques.
- 4. Margelle** en pierre naturelle ou céramique
- 5. Paroi multicouche** (dont 4 en vinylester) munie d'une structure isolante en nid d'abeille de 15 mm (+ couche IsoFoam en option)
- 6. Paroi de séparation** entre le volet et la piscine
- 7. Bac à volet** séparé de la piscine par une paroi
- 8. Caillebotis** en padouk ou autre matériau



Facilité d'entretien


Les piscines monoblocs possèdent des parois lisses sans le moindre joint. Cela facilite leur nettoyage et bénéficie à la nature : les micro-organismes ayant peu de chance d'adhérer aux parois lisses, l'utilisation de produits chimiques pour le nettoyage du bassin est considérablement réduite.


Terrasse au-dessus de l'eau Rebord de sécurité

La **paroi de séparation ouverte** permet à l'eau ainsi qu'aux feuilles et à la saleté de circuler librement

Pas de marchepied donc pas de rebord propice à accumuler la saleté

Grâce aux **coins arrondis**, votre robot peut nettoyer chaque cm² de votre piscine





La Plage 9, Pearl Grey

Les piscines

LPW Pools

La gamme de piscines LPW Pools se compose de modèles de toutes tailles pour tous les budgets. Choisissez la taille qui vous convient et optez pour l'escalier qui vous plaira, qu'il soit de coin, arrondi ou en plage.

	Forme	Dimensions	Longueur d'eau	Profondeur	Bac à volet	Volet intégré
City		6,50 m x 3,20 m	6,30 m	1,50 m	–	–
City +		7,50 m x 3,20 m	6,65 m	1,50 m	0,70 m	✓
Carré		8,55 m x 4,00 m	7,70 m	1,50 m	0,70 m	✓
Style		10,15 m x 4,00 m	9,00 m	1,50 m	0,70 m	✓
Zenn		9,00 m x 4,00 m	8,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
La Plage 9		9,00 m x 4,00 m	8,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
La Plage 10		10,00 m x 4,00 m	9,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
La Plage 11		11,00 m x 4,00 m	10,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
La Plage 12		12,00 m x 4,00 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
Zk 12		12,00 m x 3,60 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
XL		12,00 m x 4,60 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
XL +		12,00 m x 4,60 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓

Un bac à volet approprié à chaque piscine


À l'exception de la City, les piscines LPW Pools disposent d'une couverture Covrex®, située dans un bac à volet placé à l'extrémité de la piscine et recouvert d'un caillebotis. Selon les modèles, il sera légèrement espacé du bassin et entouré de margelles (Top Deck) ou adjaçant au bord de la piscine, les margelles se trouvant alors à l'arrière du caillebotis (Top Deck Light).

Modèles Top Deck dont les caillebotis sont légèrement espacés :




La Plage 9, 10, 11, 12, Zenn, ZK12, XL, XL+

Modèles Top Deck Light dont les caillebotis sont adjacents à la piscine :



Style, Carré, City+



City, Snow White

City



Piscine conçue pour les espaces étroits comme les jardins situés en zone urbaine, la City est aussi le seul modèle LPW Pools à ne pas intégrer de volet Covrex®.

Dimensions	Longueur d'eau
6,50 m x 3,20 m	5,30 m
Profondeur	Volet Covrex®
1,50 m	Non

L'escalier de 6 marches est situé à droite, pas de bac à volet.



City+, Pearl Grey

City+



Comme sa petite sœur, la City+ est idéale pour les espaces restreints. Équipée d'un volet intégré, elle promet des moments de plaisir pour toute la famille.

Dimensions	Longueur d'eau
7,50 m x 3,20 m	6,65 m
Profondeur	Volet Covrex®
1,50 m	Oui

L'escalier de 6 marches est situé à droite, bac à volet Top Deck Light.



Style, Snow White


Style



Classique et intemporelle, la Style est une vraie piscine familiale. Elle offre suffisamment d'espace pour les jeux et son large escalier roman permet de s'asseoir et de profiter du soleil.

Dimensions	Longueur d'eau
10,15 m x 4,00 m	9,00 m
Profondeur	Volet Covrex®
1,50 m	Oui

Avec un escalier roman intemporel (6 marches) et un bac à volet Top Deck Light.



Carré, Snow White

Carré



Les lignes pures et contemporaines de cette piscine rectangulaire en font un choix idéal pour de nombreux jardins. Elle possède un escalier arrondi.


Dimensions	Longueur d'eau
8,55 m x 4,00 m	7,70 m
Profondeur	Volet Covrex®
1,50 m	Oui

L'escalier de 6 marches, arrondi, est placé à droite, bac à volet Top Deck Light.



Zenn, Pearl Grey

Zenn



La Zenn offre une place pour ceux qui aiment la détente sans pour autant rogner sur la longueur de nage appréciée des plus sportifs. La Zenn, c'est le meilleur des deux mondes!

Dimensions	Longueur d'eau
9,00 m x 4,00 m	8,00 m
Profondeur	Volet Covrex®
1,50 m	Oui

L'escalier est situé entre une plage d'une largeur de 1m et un espace de nage de 2m.



La Plage 9, Pearl Grey

La Plage 9



La taille de La Plage 9 en fait une piscine idéale pour tout ceux qui veulent pouvoir se détendre dans une piscine malgré un jardin aux dimensions limitées.

Dimensions	Longueur d'eau
9,00 m x 4,00 m	8,00 m
Profondeur	Volet Covrex®
1,50 m	Oui

La plage de 400 cm par 85 cm se situe à 20 cm de profondeur. L'escalier est placé à droite.



La Plage 10, Pearl Grey

La Plage 10



La Plage 10 invite à se prélasser sur sa plage. Un peu plus profond que chez ses 3 sœurs, cet espace est idéal pour initier les petits aux plaisirs de la nage.

Dimensions	Longueur d'eau
10,00 m x 4,00 m	9,00 m
Profondeur	Volet Covrex®
1,50 m	Oui

La plage de 400 cm par 85 cm se situe à 40 cm de profondeur. L'escalier est placé à gauche.



La Plage 11, Pearl Grey


La Plage 11



La Plage 11 possède un escalier dont la première marche s'étend sur toute sa largeur, formant ainsi une plage. Ses dimensions généreuses combleront les plus sportifs.

Dimensions	Longueur d'eau
11,00 m x 4,00 m	10,00 m
Profondeur	Volet Covrex®
1,50 m	Oui

La plage de 400 cm par 85 cm se situe à 20 cm de profondeur. L'escalier est placé à droite.



La Plage 12, Pearl Grey

La Plage 12



Dernière née de la gamme, La Plage 12 possède des dimensions spectaculaires : vous trouverez un espace parfait pour la détente, le plaisir et le sport.

Dimensions	Longueur d'eau
12,00 m x 4,00 m	11,00 m
Profondeur	Volet Covrex®
1,50 m	Oui

La plage de 400 cm par 85 cm se situe à 20 cm de profondeur. L'escalier est placé à gauche.



ZK.12, Pearl Grey

Zk 12



Notre canal de nage permet aux plus sportifs de s'entraîner dans leur jardin. Ses lignes pures s'accordent à merveille aux environnements contemporains.

Dimensions	Longueur d'eau
12,00 m x 3,60 m	11,00 m
Profondeur	Volet Covrex®
1,50 m	Oui

Grande longueur de nage (11m), escalier situé à gauche avec une large première marche.



XL, Basalt Grey

XL



La XL ne fait aucun compromis. Ses dimensions généreuses lui confèrent un espace de nage sans équivalent de plus de 50 m². Idéal pour les familles sportives.

Dimensions	Longueur d'eau
12,00 m x 4,60 m	11,00 m
Profondeur	Volet Covrex®
1,50 m	Oui

Grande longueur de nage (11m), escalier situé à droite.



XL+, Snow White

XL+



Spacieuse et pensée pour les grandes familles, la XL+ offre tout l'espace nécessaire pour se relaxer, jouer et faire du sport, au milieu d'un grand jardin.

Dimensions	Longueur d'eau
12,00 m x 4,60 m	11,00 m
Profondeur	Volet Covrex®
1,50 m	Oui

L'escalier, situé à droite, est combiné avec une grande plage de 3,60 m x 2 m.

En 2020 et 2021, 2 400 clients se sont construit des souvenirs inoubliables dans leur nouvelle piscine LPW Pools. Et vous, vous y voyez-vous déjà ?



Le volet automatique Covrex® intégré

Les avantages des couvertures de piscine ne sont plus à démontrer : économie d'énergie, sécurité des enfants et des animaux, protection contre certaines formes de pollution... Les piscines LPW Pools sont livrées¹ avec un volet Covrex® Classic ou Covrex® Solar (en option).


Le **Covrex® Classic** est constitué d'un assemblage de profils mousse, coextrudés et assemblés grâce à une liaison souple facilitant l'entretien. Les lames pleines, conçues pour résister aux éléments naturels exceptionnels tels que la grêle, le gel et les températures extrêmes, procurent une qualité accrue. Le Covrex® Classic offre la meilleure isolation thermique du marché.

Les lames du Covrex® Classic sont garanties 5 ans et sont disponibles en **Cream White**, **Arctic Blue**, **Silex Grey** et **Steel Grey**.

Le **Covrex® Solar** (en option) est un volet écologique et durable. L'eau étant chauffée par l'absorption de l'énergie solaire, il permet de substantielles économies de chauffage. Ses lames possèdent une **structure anti-algues** minimisant le passage des rayons UV dans les charnières, ce qui réduit la prolifération des végétaux. Grâce à leur **finition brillante**, la condensation est pratiquement invisible. La conception du Covrex® Solar en polycarbonate le rend jusqu'à **16 fois plus résistant** que les volets en PVC.

Les lames du Covrex® Solar sont garanties 5 ans et sont disponibles en **Solar Alu** et **Solar Midnight**.

(1) À l'exception du modèle City




Classic Cream White




Classic Arctic Blue




Classic Silex Grey



Classic Steel Grey



Solar Alu



Solar Midnight

Le double skimmer intégré

Les volets Covrex® livrés avec les piscines LPW Pools sont équipés d'un système d'entraînement électrique en acier inoxydable 316L et d'un double skimmer à niveau d'eau élevé. Intégré sous un caillebotis qui le rend invisible, ce dernier écume les eaux de surface pour filtrer les impuretés flottantes. Il permet également de profiter d'un niveau d'eau élevé, juste sous les margelles, et contribue ainsi à l'aspect splendide des piscines LPW Pools.

Les piscines LPW Pools, recommandées par 97% des clients

Continuellement en quête d'améliorations et de perfectionnement de ses produits et services, LPW Pools réalise régulièrement une enquête de satisfaction auprès d'un bureau d'étude spécialisé. Les derniers résultats nous montrent que 97% des clients sont satisfaits de leur piscine et recommandent sans hésiter LPW Pools à leur entourage.



L'équipe LPW Pools prête à vous servir!

97%
oui

Recommanderiez-vous une piscine LPW Pools à un proche?

8.7
/10

Pourriez-vous, au moyen d'une note entre 1 et 10, indiquer si vous êtes satisfait de votre piscine?

8.6
/10

Pouvez-vous évaluer la qualité de la coque?

Taux de satisfaction du LPW Pools Certified Partner

8.6
/10

Explications fournies lors de la vente

8.5
/10

Disponibilité de l'installateur

8.7
/10

Durée du chantier

8.8
/10

Respect des budgets initiaux

8.0
/10

Détails et finitions du chantier

8.1
/10

Explications fournies lors de la réception de la piscine

Résultats portant sur 486 réponses obtenues de clients dont la piscine a été placée en 2018 et 2020. Cette enquête a été réalisée par Incidence, bureau d'études de marché proposant des solutions appropriées aux petites et moyennes structures des secteurs marchands, publics et non marchands. En tant que membre du réseau international Esomar, Incidence s'engage à respecter les codes et règles déontologiques du secteur.

Par la présente, je certifie que les résultats repris ci-dessus sont authentiques et n'ont pas été retravaillés par LPW Pools ou une autre partie.
— Geoffroy Comhaire, CEO Incidence Market Research

Les accessoires de la piscine



PoolControl : le contrôle total de la piscine au bout du doigt

PoolControl permet de régler la filtration et la température de l'eau. Il facilite la gestion des accessoires de votre piscine : éclairage, volet automatique, fonction anti-gel, ... En option, une application permet de gérer votre installation via votre smartphone. Pour tout contrôler, du bout du doigt.

Éclairage sous-marin

L'éclairage sous-marin permet de prolonger les journées ensoleillées et apporte une ambiance et un cachet unique. Nos spots LED offrent une excellente longévité et propagent une douce lumière dans toute la piscine.

Les modèles LPW Pools sont équipés de spots LED couleur blanc froid ou, en option, blanc chaud ou RGB multicolore.



Pompe à chaleur Heat Performer

La pompe à chaleur Heat Performer se distingue par la technologie Full Inverter lui permettant d'ajuster sa vitesse de 10% à 100% en fonction de la température extérieure et de la température de l'eau. Efficace, silencieuse, écologique et facile d'utilisation, Heat Performer est idéale pour ceux qui souhaitent prolonger la saison de nage. En option, l'application **inverter temp** vous permet de gérer votre pompe à chaleur à distance.



Finition inox (optionnel)

Offrez un aspect premium à la piscine avec les caches Inox look disponibles pour les spots, les injecteurs et toutes les pièces à sceller visibles.



Nage à contre-courant Xanas® (optionnel)

Un courant puissant permettant de nager à contre-courant ? La solution idéale pour transformer votre piscine en réel espace de sport. Le Xanas® possède une sortie orientable et permet d'ajuster le jet selon vos envies.

Vitesse d'écoulement : 1,15-2,00 m/s
Puissance du moteur : 1,5-4,0 kW




Nage à contre-courant Hydrostar (optionnel)

L'Hydrostar permet une expérience de baignade naturelle. Il génère un courant agréable et puissant qui entoure uniformément le corps sans provoquer d'éclaboussures désagréables. Idéal pour les séances d'entraînement de natation exigeantes axées sur l'endurance.

Vitesse d'écoulement :
Hydrostar BGA160 : 1-2,5 m/s (1 turbine)
Hydrostar BGA215 : 1-3,2 m/s (1 turbine)
Hydrostar BGA430 : 1-3,2 m/s (2 turbines)

Puissance moteur :
Hydrostar BGA160 : 1,3 kW
Hydrostar BGA215 : 1,5 kW
Hydrostar BGA430 : 3 kW




IsoFoam : diminuez votre facture d'électricité de plus de 50% (optionnel)

Couche de mousse isolante en PU d'une épaisseur de 2 cm ajoutée aux parois du bassin. IsoFoam renforce considérablement l'isolation et permet ainsi des économies d'énergie non-négligeables.



Calculez votre économie sur www.lpw-pools.com


Performance de résistance à la chaleur à 23°C



- A CONCURRENT STANDARD**
Sans structure nid d'abeille
R 0.03 m²K/W
- B LPW POOLS**
Avec structure nid d'abeille
R 0.19 m²K/W
6x plus performant que A
- C LPW POOLS AVEC ISOFOAM**
Structure nid d'abeille + IsoFoam
R 0.95 m²K/W
31x plus performant que A,
5x plus performant que B




Consultez votre Certified Partner pour personnaliser davantage votre piscine



Margelles

Les margelles achèvent le pourtour brut de la piscine. Elles sont disponibles, selon le modèle choisi et le souhait du client, avec un profil de nez droit ou demi-rond.



Traitement de l'eau

Nos piscines sont compatibles avec différents types de traitement de l'eau, qu'ils soient manuels ou automatiques. Choisissez entre un traitement à base de chlore, faible en chlore ou même sans chlore.



Installation technique

Comprend le filtre, la pompe, la charge de sable ou de verre et les vannes. Ces appareils sont réunis dans un local technique couvert excepté la pompe à chaleur qui se place à l'extérieur.



Terrassement et la stabilisation

Excavation permettant le placement de la coque et des raccordements au local technique. Le terrain doit être exempt de roche et permettre un accès normal au chantier (3 m). Un déchargement par grue télescopique est possible en cas d'accès difficile.

Les accessoires Walter Pool



Découvrez notre société sœur et ses produits. Société française avec plus de 30 ans d'expérience, spécialisée dans la conception et la fabrication de couvertures pour piscines et spas, Walter Pool est membre du groupe TSPH depuis 2020. Commandez ces produits facilement auprès de votre Certified Partner.




WaluDeck

À la fois abri et couverture de sécurité, cette terrasse mobile est utilisable tout au long de l'année. Esthétique, elle recouvre la piscine et limite la déperdition de chaleur grâce à une membrane d'isolation intégrée dans la structure. Tout cela avec une hauteur de seulement 15 cm !




Scannez moi pour voir
le WaluDeck en action




WaluCover

Cette couverture 4 saisons composée de panneaux en toile PVC et de profils aluminium interchangeables (ou mono-panneau) se manipule facilement grâce à sa manivelle.



WaluSeasons

Ces couvertures d'une remarquable résistance protègent votre piscine toute l'année ! Les couvertures hiver gardent l'eau limpide tandis que les couvertures d'été empêchent son évaporation tout en la réchauffant.



PoolShelter One

Cet abri de piscine aux grandes capacités thermiques chauffe l'eau naturellement et permet de nager durant l'avant ou l'après-saison. Ultra robuste grâce à un habillage en polycarbonate plein 4 mm, il est télescopique et possède une structure anti-tempête/soulèvement.



LPW Pools célèbre son 60^e anniversaire !

Pour fêter cela, nous vous offrons, pour tout achat d'une piscine LPW Pools en 2022, un avantage exceptionnel de 30% sur la gamme Meubili outdoor & indoor *


Lors de votre achat, votre LPW Pools Certified Partner vous remettra un code Meubili unique, valable pendant un an à compter de la date d'émission. Conditions complètes disponibles sur demande chez votre LPW Pools certified partner



Découvrez la Stark !

LPW Pools lance un design exclusif qui combine le meilleur des deux mondes. Entre spa de nage et piscine, voici la Stark ! 5,50 m de long sur 2,50 m de large, banc intégré, zone de relaxation. Elle est disponible avec un volet Covrex® ou une terrasse mobile WaluDeck. **Personnalisez la Stark selon vos envies !**

La Stark sera disponible à partir de l'été 2022. Design non-définitif.



Le réseau LPW Pools

LPW Pools fournit un service de proximité grâce à son réseau « Certified Partners » : un réseau de plus de 30 piscinistes formés par LPW Pools et possédant une grande expérience dans le placement et l'entretien des piscines monocoques.

Chaque membre de notre réseau vous conseillera la piscine la plus adaptée à vos besoins et vous donnera toutes les informations nécessaires à ce choix important. Les nombreuses références dont ils disposent constituent le gage de leur sérieux et de leur compétence. Leur showroom, ainsi que celui de LPW Pools à Aarschot, vous aideront à faire votre choix.

Service après vente spécialisé : les piscinistes de notre réseau bénéficient de formations régulières leur permettant de vous donner des informations claires, toujours à la pointe de la technologie. Grâce à leur proximité, ils seront rapidement prêts à vous aider et à vous conseiller.

Pièces et accessoires d'origine : les réparations ou les remplacements de composants sont effectués grâce à des pièces de rechange et à des accessoires d'origine.

La garantie LPW Pools



Depuis 1962, la qualité de notre fabrication nous permet d'offrir aux propriétaires d'une piscine LPW Pools des garanties uniques et chacun de nos clients reçoit un **certificat de garantie** à son nom. LPW Pools sélectionne uniquement des accessoires produits par des fournisseurs expérimentés offrant un service irréprochable.

Garantie à vie sur l'étanchéité de la cuve et contre l'osmose

5 ans sur les lames Covrex® Classic, y compris sur les dégâts dus à la grêle

5 ans sur les lames Covrex® Solar

3 ans sur les moteurs de volet Covrex®

2 ans sur les installations électriques et accessoires

Le groupe TSPH

TSPH (The Swimming Pool Hub) est l'un des principaux groupes européens spécialisés dans la production de piscines, de couvertures et d'accessoires pour piscines.

Créé en 2020, TSPH est basé en Belgique et possède plusieurs sociétés dont Covrex® et Walter Pool ainsi que deux centres de production situés à Aarschot (Belgique), et Brumath (France).



Siège social/showroom en cours de rénovation.



Designed to last a lifetime

Contact & showroom

Venez visiter notre showroom sur rendez-vous. Un conseiller vous accueillera avec grand plaisir et vous y découvrirez nos modèles de piscines et leurs couleurs. N'oubliez pas votre maillot, vous pourrez même les tester !

Nieuwlandlaan 87-B436 – 3200 Aarschot (Belgique)

T. +32 16 62 26 16 • info@lpwpools.com

www.lpwpools.com



Coque garantie à vie

Profitez des garanties exceptionnelles LPW Pools¹. Le choix d'une fabrication de coques en composite 100% vinylester nous permet d'offrir une garantie à vie sur l'étanchéité de la cuve et contre l'osmose.



Savoir-faire belge

Nos piscines sont conçues en Belgique depuis toujours. LPW Pools fait partie du groupe familial belge TSPH, dont les 160 collaborateurs contribuent continuellement à l'amélioration de nos produits.



Service de proximité

Le service après-vente et l'assistance technique sont assurés par un réseau de partenaires, formés et certifiés par LPW Pools, ce qui nous permet d'être toujours présent près de chez vous.



Économie d'énergie

La structure en nid d'abeille et le volet Covrex® permettent d'appréciables économies d'énergie. Ajoutez une pompe à chaleur et l'option IsoFoam pour des économies encore plus importantes.



Sécurité

La sécurité procurée par les couvertures Covrex® et leur fiabilité constituent un avantage considérable pour les piscines LPW Pools. Une fois le volet fermé, aucun risque de tomber dans l'eau.



Esthétique et niveau d'eau élevé

Grâce à nos skimmers intégrés au mécanisme du volet, la ligne d'eau est toujours haute. Sur une piscine LPW Pools, il n'y a pas de skimmer inesthétique, visible et de surcroît peu pratique.



Facilité d'entretien

Parois lisses et coins arrondis facilitent le nettoyage. La paroi de séparation inclinée et le bac à volet ouvert garantissent une libre circulation de l'eau, évitant l'accumulation des saletés du quotidien.



Placement rapide

Nos piscines monocoques sont produites en usine, ce qui permet un chantier ultra rapide et sans déchet. Comptez une semaine entre le début des travaux et votre première baignade!



Une expérience solide

Les piscines LPW Pools sont conçues et assemblées depuis 1962 dans notre usine. Plus de 1 200 piscines LPW Pools sont placées chaque année via notre réseau de distributeurs agréés.



Satisfaction clients

LPW Pools réalise régulièrement une étude de satisfaction². Cela nous permet de connaître l'opinion de nos clients à propos de la qualité de nos piscines et des services de nos partenaires.

1. Les conditions de garanties sont disponible sur demande. 2. Cette enquête a été réalisée pour la période de référence 2018-2020 par le bureau d'études de marché Incidence selon les codes et règles déontologiques du secteur.



Designed to last a lifetime

 lpw pools

www.lpw pools.com